OP

EN 1335 B (su richiesta) | D.LGS. 81 del 2008 | CAM (su richiesta) | 1IM (su richiesta)

LA PHOTO PEUT INCLURE OPTIONAL

DESCRIPTION

Cette collection polyvalente de sièges de bureau OP propose une large gamme d'options pour répondre à tous les besoins professionnels. Disponibles en plusieurs versions, des sièges à dossier bas aux modèles à dossier haut, ces assises ergonomiques garantissent confort et soutien lors de longues journées de travail. La collection comprend des modèles avec mécanisme à contact permanent ou synchronisé, offrant ainsi la flexibilité d'adapter l'expérience d'assise aux préférences individuelles. La gamme s'enrichit également de sièges d'attente à piètement luge et de tabourets hauts pour un usage technique, rendant cette collection adaptée à une grande diversité d'environnements opérationnels. Ergonomiques, confortables et fonctionnels, chaque siège est conçu pour offrir un soutien et un confort optimaux sans compromettre l'esthétique. Parfaite pour les bureaux modernes et dynamiques, cette collection représente la solution idéale pour tout espace de travail exigeant des performances élevées et une grande polyvalence.

PLASTIQUES

Noir | Blanc

PESO ET GARANTIE

110 KG

5 ANS

En considération du poids recommandé par ITALIAN SEDIOLITI. Pour les conditions de garantie, veuillez consulter les conditions générales de vente au commencement du listage.

DIMENSIONS



	A	B	C	D	E	F	G	H
OP MX SY4	105/116	60	46	44	47	42/54	67	
OP MX SY5	105/116	60	46	44	47	42/54	67	
OP A SY4	95/106	50	46	44	47	42/54	67	
OP A SY5	95/106	50	46	44	47	42/54	67	
OP A CPT	95/106	50	46	44	47	42/54	67	
OP B CPT	85/96	40	46	44	47	42/54	67	

DOSSIER (SY)

Polypropylène renforcé, réglable en hauteur avec un mécanisme Up&Down. Revêtu de résine expansée (25kg/m³) d'une épaisseur de 30 mm

DOSSIER (CPT)

Polypropylène renforcé, réglable en hauteur au moyen d'un bouton. Revêtu de résine expansée (25 kg/m³) d'une épaisseur de 30 mm. Molette latérale pour le réglage de l'inclinaison

ASSISE (400)

Polypropylène chargé recouvert de résine expansée haute densité (40kg/m3), épaisseur 40 mm. Rembourrage amovible pour un remplacement facile

MECANISME (SY4)

Synchrone à 4 blocages, réglage en fonction du poids de l'utilisateur et dispositif anti-retour

MECANISME (SY5)

Synchrone à 5 blocages, réglage en fonction du poids de l'utilisateur et dispositif anti-retour

MECANISME (CPT)

Plaque fixe avec levier de réglage de la hauteur du siège

VERIN A GAZ

Vérin à gaz classe 4

BASE

Nylon renforcé de fibre de verre avec un anneau de sécurité en métal amovible, diamètre 670 mm

ROUES

Auto-freinantes de type W pour tous les sols

OP MX SY4 1 | 0.19 | 16

Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 4

OP MX SY5 1 | 0.19 | 16

Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 4

OP A SY4 1 | 0.19 | 15

Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 4

OP A SY5 1 | 0.19 | 15

Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 4

OP A CPT 1 | 0.14 | 14

Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 4

OP B CPT 1 | 0.14 | 14

Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 4

OPTIONAL

ACCOUDOIRS

BR GOLF

Accoudoirs fixes en nylon

BR PAT

Accoudoirs fixes en nylon

BR 1D CE

Accoudoirs réglables sur 1 dimension. Coussin en PP

ACCOUDOIRS

BR 2D CE PU

Accoudoirs réglables sur 2 dimensions. Coussin en PU

MÉCANISMES

MC TRASLA SY4

Translateur d'assise en profondeur pour mécanisme synchrone à 4 blocs

MC TRASLA SY5

Translateur d'assise en profondeur pour mécanisme synchrone à 5 blocs

BASES

BA LX CR

Base en acier chromé, diamètre 700 mm

BA LX NR

Base en acier peint en noir, diamètre 700 mm

REVÊTEMENTS

IMB SED 400

Rembourrage de remplacement pour assise 400

Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 4

DIVERS

SED 400 PU

KIT COLORE OP

-Structure blanc
-Accoudoirs blancs 1D
-Base blanche

CERTIFICATIONS

KIT PER 1IM

Dossier/assise : tissu et résine ignifuges (Alba, Bonday, King, Mini&Melange, Inca). Veuillez contacter l'un de nos commerciaux

KIT EN 1335

Pour la version certifiée EN1335B, veuillez contacter l'un de nos commerciaux

CERTIFICATIONS

KIT PER 1IM (TS)

Dossier/assise : tissu et résine ignifuges (Berlin, Aurea Mood)