









EN 1335 B (su richiesta)

D.LGS. 81 del 2008 CAM (su richiesta)

1IM (su richiesta)



LA PHOTO PEUT INCLURE OPTIONAL

## DESCRIPTION

Grâce à ses dimensions compactes, le fauteuil de bureau OVI offre une solution polyvalente qui s'adapte facilement à différents espaces de travail, sans jamais compromettre le confort et l'ergonomie. Son design fin et élégant garantit une légèreté visuelle, tandis que son dossier en maille respirante assure une excellente ventilation pour une sensation de fraîcheur continue. Doté de tous les réglages nécessaires pour un confort optimal tout au long de la journée, il permet de vivre les espaces de travail de manière essentielle et efficace. Pour un confort encore supérieur, un appui-tête optionnel peut être ajouté, faisant de OVI un choix flexible et personnalisable, parfait pour les environnements de travail modernes qui exigent fonctionnalité, style et praticité.

#### **PLASTIQUES**






Blanc

#### **PESO ET GARANTIE**



5 ANS En considération du poids recommandé par ITALIAN SEDIOLITI. Pour les conditions de garantie, veuillez consulter les conditions générales de vente au commencement du listage.

## **DIMENSIONS**



В С D Ε F G OVI RT SY4 95/107 54 45 41.5 47 42/54 67 OVI RT SY5 54 42/54 95/107 45 41.5 47 67



## DOSSIER

Polyamide renforcé, revêtu de



## SUPPORT LOMBAIRE

Réglable en hauteur



## **ASSISE (400)**

Polypropylène chargé recouvert de résine expansée haute densité (40kg/m3), épaisseur 40 mm. Rembourrage amovible pour un remplacement facile



## **MECANISME (SY4)**

Synchrone à 4 blocages, réglage en fonction du poids de l'utilisateur et dispositif anti-retour



# MECANISME (SY5)

Synchrone à 5 blocages, réglage en fonction du poids de l'utilisateur et dispositif anti-retour



## **VERIN A GAZ**

Vérin à gaz classe 4



# BASE

Nylon renforcé de fibre de verre avec un anneau de sécurité en métal amovible, diamètre 670 mm



## ROUES

Auto-freinantes de type W pour tous les sols

Assise Cat.3

Dossier maille

Assise Cat.4



**OVI RT SY5** 

1 m³ 0.18 Dossier maille Assise Cat.1 Dossier maille Assise Cat.2 Dossier maille Assise Cat.3 Dossier maille Assise Cat.4

# **OPTIONAL**

# **ACCOUDOIRS**



**BR GOLF** Accoudoirs fixes en nylon



**BR PAT** Accoudoirs fixes en nylon



Accoudoirs réglables sur 1 dimension. Coussin en PP

BR 1D CE

## **ACCOUDOIRS**



BR 2D CE PU

Accoudoirs réglables sur 2 dimensions. Coussin en PU





MC TRASLA SY4

Translateur d'assise en profondeur pour mécanisme synchrone à 4 blocs



MC TRASLA SY5

Translateur d'assise en profondeur pour mécanisme

# **BASES**



**BALXCR** 

Base en acier chromé. diamètre 700 mm



Base en acier peint en noir,



synchrone à 5 blocs



perforé + couverture en polyuréthane

**BALX NR** 

diamètre 700 mm



APG PP OVI

Appui-tête fixe, plastique perforé

## **APPUI-TETE**



**APG PU OVI** 

Appui-tête fixe, plastique



**REVÊTEMENTS** IMB SED 400

Rembourrage de remplacement pour assise 400

Cat. 1 Cat. 2

Cat. 3

**DIVERS** 



**SED 400 PU** 

Assise rembourrée avec mousse

## **DIVERS**



# SED COMFORT

**KIT EN 1335** 

Assise plus large, intérieur en hêtre rembourré avec mousse ignifuge



## KIT COLORE

- -Structure blanc -Accoudoirs blancs 1D
- -Base blanche



## KIT PER 1IM (RT)



Dossier : maille ignifuge Assise : tissu et résine ignifuges (Alba, Bonday, King, Mini&Melange, Inca). Veuillez contacter l'un de nos commerciaux

## **CERTIFICATIONS**



Pour la version certifiée EN1335B, veuillez contacter l'un de nos commerciaux