AFRIQUE TESSUTO





D.LGS. 81 del 2008 1IM (su richiesta)



DESCRIZIONE

Questa collezione di poltrone minimaliste Afrique si distingue per il suo design moderno e sofisticato, caratterizzato da linee leggere che ne esaltano la raffinatezza. La struttura in acciaio a vista conferisce un tocco industriale, combinando resistenza e leggerezza visiva, mentre la monoscocca completamente rivestita in tessuti o pellami pregiati offre un comfort avvolgente e un'estetica di grande impatto. Un dettaglio distintivo di queste poltrone è rappresentato dalle cuciture orizzontali, che arricchiscono il design con un elemento decorativo elegante, mantenendo uno stile sobrio ma ricercato. Questa lavorazione artigianale sottolinea l'attenzione ai particolari, elevando ulteriormente il valore estetico e funzionale della seduta. Ideali per contesti semi direzionali, sale meeting e zone d'attesa, queste poltrone sono pensate per chi cerca un arredo che combini semplicità e stile, senza rinunciare a prestazioni e comfort. Grazie alla loro versatilità, si adattano perfettamente a spazi moderni e contemporanei, offrendo una seduta confortevole e di design che arricchisce l'ambiente con un tocco di classe e innovazione.

STRUTTURA



Cromo




LA FOTO PUO' INCLUDERE OPTIONAL

PESO E GARANZIA

110 KG 2 ANNI Considerando il peso massimo consigliato da ITALIAN SEDIOLITI. Per le condizioni di garanzia, consultare le condizioni generali di vendita all'inizio del listino.

DIMENSIONI



	Α	В	С	D	Ε	F	G	Н
AF TS A OSI	102/114	60	48	43	54	42/54	70	22
AF TS B OSI	82/94	40	48	43	54	42/54	70	22
AF TS B PFF	85	40	48	43	54	43	63	22
AF TS B SL	84	40	48	43	54	44	62	22



STRUTTURA

Tubo d'acciaio cromato diametro 25mm. Rivestimento con tessuti o pellami



BRACCIOLI

Fissi in acciaio cromato



MECCANISMO (OSI)

Oscillante semplice Italiano con regolazione in base al peso dell'utilizzatore



MECCANISMO (PFF)

Piastra fissa girevole



GAS

Gaslift classe 4



BASE (OSI)

Alluminio lucidato diametro 700mm con ruote



BASE (PFF)

Conica in acciaio cromato, diametro 680mm con piedini



RUOTE

Autofrenanti di tipo W per tutti i pavimenti



SLITTA

Tubo d'acciaio cromato, diametro 30mm. Piedini in nylon antiscivolo









OPTIONAL

MECCANISMI



MC PF

Piastra fissa con con leva alzata sedile



MC OSEC

Meccanismo oscillante semplice



MC OAC

Meccanismo 5 blocchi, oscillante avanzato

MECCANISMI



MC OAI

Meccanismo 5 blocchi, oscillante avanzato



BASI

VARIO

545454





BA 4P ALU CONO

Base conica in alluminio con piedini, diametro 720mm. Per la versione PFF

BASI



BA 4P CR TOR

Base in acciaio cromato colonna torna con piedini, diametro 680mm. Per la versione PFF



PIEDINI5 piedini in nylon



BR LESS

Versione senza braccioli

CERTIFICAZIONI



KIT PER 1IM (TS)

Tessuto e resina ignifughi (Alba, Berlin, Bonday, King, Mini&Melange, Inca, Aurea Mood) di serie