



D.LGS. 81 del 2008

1IM (su richiesta)

DESCRIZIONE

Ogni dettaglio è stato attentamente curato per creare queste sedute eleganti e funzionali, che si distinguono per il loro minimo spessore che non compromette il massimo comfort, garantendo una seduta piacevole anche per periodi prolungati
Le due tipologie di basi - in acciaio conica e a 5 razze - permettono alla poltroncina Egg di arredare sale d'attesa e aule meeting in modo confortevole e accogliente. La base in acciaio conica conferisce un aspetto moderno e sofisticato, perfetta per spazi contemporanei e di design. La base a 5 razze offre una stabilità superiore e una maggiore mobilità, rendendola adatta a contesti dinamici e flessibili.




LA FOTO PUO' INCLUDERE OPTIONAL

PESO E GARANZIA

110 KG 5 ANNI

Considerando il peso massimo consigliato da ITALIAN SEDIOLITI. Per le condizioni di garanzia, consultare le condizioni generali di vendita all'inizio del listino.

DIMENSIONI



	Α	В	С	D	Е	F	G	Н
EGG A OSI	103/115	72	53	48	65	42/54	70	26
EGG B OSI	73/85	40	40	49	40	42/54	70	26
EGG B PFF	76	40	40	49	40	44	70	26



STRUTTURA

Scocca in acciaio ricoperta di poliuretano stampato a freddo ad altissima densità (60kg/m3) ed ignifugo classe 1



MECCANISMO (OSI)

Oscillante semplice Italiano con regolazione in base al peso dell'utilizzatore



MECCANISMO (PFF)

Piastra fissa girevole



GAS

Gaslift classe 4



BASE (OSI)

Acciaio cromato, diametro 700mm



BASE (PFF)

Conica in acciaio cromato, diametro 680mm con piedini



RUOTE

Autofrenanti di tipo W per tutti i pavimenti







OPTIONAL

MECCANISMI



MC PF

Piastra fissa con con leva alzata sedile



MC OSEC

Meccanismo oscillante semplice



BA 4P NR CONO

Base conica in nylon nero con piedini, diametro 700mm. Per la versione PFF

BASI



BA 4P BN CONO

Base conica in nylon bianco con piedini, diametro 700mm. Per la versione PFF



BA AL RM

Base in alluminio lucidato, diametro 700mm



BA 4P ALU P

Base piatta in alluminio con piedini, diametro 700mm. Per la versione PFF

BASI



BA 4P ALU CONO

Base conica in alluminio con piedini, diametro 720mm. Per la versione PFF



BA 4P CR TOR

Base in acciaio cromato colonna torna con piedini, diametro 680mm. Per la versione PFF



VARIO

PIEDINI 5 piedini in nylon

CERTIFICAZIONI



KIT PER 1IM (TS)

Tessuto e resina ignifughi (Alba, Berlin, Bonday, King, Mini&Melange, Inca, Aurea Mood) di serie