ITALIANS ROMA



LA FOTO PUO' INCLUDERE OPTIONAL





D.LGS. 81 del 2008 1IM (su richiesta)


DESCRIZIONE

La nostra collezione di poltrone sincronizzate Roma è pensata per ambienti direzionali e aree d'attesa di alto livello, dove l'eleganza e il comfort si incontrano. Il design, ispirato allo stile classico ma rivisitato in chiave moderna, rende queste poltrone un elemento d'arredo iconico, in grado di esaltare ogni spazio con la sua presenza sofisticata. Ogni dettaglio è stato studiato con attenzione, dalle forme ergonomiche alla scelta dei materiali di alta qualità. Le linee morbide e avvolgenti delle sedute creano un equilibrio perfetto tra estetica e funzionalità, conferendo un comfort eccezionale anche durante lunghe sessioni di utilizzo. Le finiture sono curate nei minimi particolari: le cuciture artigianali, eseguite con maestria, aggiungono un tocco di distinzione

PESO E GARANZIA

110 KG 5 ANNI Considerando il peso massimo consigliato da ITALIAN SEDIOLITI. Per le condizioni di garanzia, consultare le condizioni generali di vendita all'inizio del listino.

DIMENSIONI



Α	В	С	D	E	F	G	Н
120/132	88	47	47	50	45/57	70	
95/107	66	47	47	50	45/57	70	
98	66	47	47	50	47	67	20
	120/132 95/107	120/132 88 95/107 66	120/132 88 47 95/107 66 47	120/132 88 47 47 95/107 66 47 47	120/132 88 47 47 50 95/107 66 47 47 50	120/132 88 47 47 50 45/57 95/107 66 47 47 50 45/57	120/132 88 47 47 50 45/57 70 95/107 66 47 47 50 45/57 70



SCHIENALE (SY5)

Ergonomico brevettato in polipropilene rinforzato, regolabile in altezza con meccanismo Up&Down su lama d'acciaio



SCHIENALE (SL)

Ergonomico brevettato in polipropilene rinforzato



SEDILE

Esterno in polipropilene, interno in multistrato di faggio 12mm rivestito in resina espansa alta densità (40 kg/m3), spessore 55mm



MECCANISMO (SY5)

Syncro 5 blocchi con regolazione in base al peso dell'utilizzatore e dispositivo anti ritorno



GAS

Gaslift classe 4



BASE

Nylon caricato fibravetro con anello di sicurezza in metallo estraibile, diametro 700mm




RUOTE

Autofrenanti di tipo W per tutti i pavimenti



SLITTA

Tubo d'acciaio verniciato nero, diametro 25mm. Piedini in nylon antiscivolo





OPTIONAL

BRACCIOLI



BR 2D PU

Braccioli regolabili in 2 dimensioni. Pad in PU



BR 4D 100 PU

Braccioli regolabili in 4 dimensioni, corsa 100mm. Pad in PU



BR 3D ALU

Braccioli in alluminio regolabili in 3 dimensioni. Pad in PU

BRACCIOLI




STAFFE

Staffe per allargamento braccioli tramite pomolo





MC TRASLA SY5





MC SY5 PLUS

Meccanismo sincronizzato, 5 blocchi dall'estetica ricercata

MECCANISMI






Meccanismo sincronizzato, 5 blocchi dall'estetica ricercata + traslatore sedile in profondità



BALX CR





BALX NR

Base in acciaio verniciato nero, diametro 700mm

BASI



BAALRM

Base in alluminio lucidato, diametro 700mm



SL 50 CR

Slitta cromata con braccioli



CERTIFICAZIONI



KIT PER 1IM (TS)

Schienale/sedile: tessuto e resina ignifughi (Berlin, Aurea Mood)

CERTIFICAZIONI



KIT PER 1IM

Schienale/sedile: tessuto e resina ignifughi (Alba, Bonday, King, Mini&Melange, Inca). Contatta un ns. commerciale

