TENDENCE 400 RETE









EN 1335 B (su richiesta)

D.LGS. 81 del 2008 CAM (su richiesta)

1IM (su richiesta)



Poltrona operativa dal design esclusivo, pensata per integrarsi armoniosamente in qualsiasi ambiente di lavoro, è la soluzione perfetta per chi cerca versatilità e funzionalità avanzate. Grazie alla sua flessibilità, questa poltrona offre un elevato livello di ergonomia e durabilità, garantendo prestazioni costanti nel tempo. La struttura ergonomica supporta efficacemente la postura, riducendo l'affaticamento e migliorando il benessere sul posto di lavoro. Realizzata con materiali di alta qualità è progettata per durare, rendendola una scelta affidabile per ogni esigenza professionale

PLASTICHE





Nero

LA FOTO PUO' INCLUDERE OPTIONAL


PESO E GARANZIA



5 ANNI

Considerando il peso massimo consigliato da ITALIAN SEDIOLITI. Per le condizioni di garanzia, consultare le condizioni generali di vendita all'inizio del listino.

DIMENSIONI



В С D Ε F G T400 RT SY4 102/120 60 46 42.5 47 42/54 67 T400 RT SY5 102/120 60 46 42.5 47 42/54 67



SCHIENALE

Ergonomico brevettato in polipropilene rinforzato, regolabile in altezza con meccanismo Up&Down su lama d'acciaio



POGGIARENI

Regolabile in altezza, possibilità di modificare l'intensità tramite modalità "hard" e "soft"



SEDILE (400)

Polipropilene caricato ricoperto di resina espansa ad alta densità (40kg/m3), spessore 40mm. Imbottitura estraibile per facile sostituzione



MECCANISMO (SY4)

Syncro 4 blocchi con regolazione in base al peso dell'utilizzatore e dispositivo anti ritorno



MECCANISMO (SY5)

Syncro 5 blocchi con regolazione in base al peso dell'utilizzatore e dispositivo anti ritorno



GAS

Gaslift classe 4



BASE

Nylon caricato fibravetro con anello di sicurezza in metallo estraibile, diametro 670mm



RUOTE

Autofrenanti di tipo W per tutti i pavimenti



Schienale RETE Sedile Cat. 1 Schienale RETE Sedile Cat. 2 Schienale RETE

Schienale RETE

Sedile Cat. 3 Sedile Cat. 4



Schienale RETE Sedile Cat. 1 Schienale RETE Sedile Cat. 2 Schienale RETE Sedile Cat. 3 Schienale RETE Sedile Cat. 4

OPTIONAL

BRACCIOLI



BR 1D CE Braccioli regolabili in 1 dimensione. Pad in PP



BR 2D CE PU

Braccioli regolabili in 2 dimensioni. Pad in PU





MC TRASLA SY4

Traslatore sedile in profondità per meccanismo

MECCANISMI



MC TRASLA SY5

Traslatore sedile in profondità per meccanismo SY5



MC AUTL SY4

Meccanismo sincronizzato autolivellante 4 blocchi. Per la versione SY4



MC TRASLA AUTL SY4

Meccanismo sincronizzato autolivellante 4 blocchi + traslatore sedile in profondità. Per la versione SY4

BASI



BALXCR

Base in acciaio cromato, diametro 700mm



BALX NR

Base in acciaio verniciato nero, diametro 700mm

POGGIATESTA



RIVESTIMENTI

APG RT

IMB SED 400

Imbottitura di

ricambio per

sedile 400

Poggiatesta regolabile in altezza e inclinazione, rivestito in rete colore a scelta

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

POGGIATESTA



APG PP OVI

Poggiatesta fisso plastica forata



APG TS

Poggiatesta regolabile in altezza e inclinazione, rivestito

Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3

Cat. 4



KIT PER 1IM (RT)

Schienale: rete ignifuga Sedile: tessuto e resina ignifughi (Berlin, Aurea Mood)

VARIO



SED 400 PU

Sedile in schiumato



KIT COLORE **TENDENCE**

Kit per modello bianco:

- Struttura bianca Braccioli bianchi 1D
- Base bianca

CERTIFICAZIONI



KIT PER 1IM

Schienale: rete ignifuga Sedile: tessuto e resina ignifughi (Alba, Bonday, King, Mini&Melange, Inca). Contatta un ns. commerciale



KIT EN 1335

Per la versione certificata EN1335B contatta un ns. commerciale